

Опросный лист для подбора шкафов управления ANHEL®

Уважаемые партнёры! Для наиболее точного подбора оборудования, соответствующего Вашим требованиям, просим Вас ответить на приведённые ниже вопросы или направить в наш адрес техническое задание, содержащее все требуемые данные.

При возникновении трудностей и вопросов по заполнению опросного листа, пожалуйста, позвоните по +7 (812) 416-4500 — наши специалисты с удовольствием Вам помогут. Заполненный опросный лист направьте на info@anhelspb.com.

Контактные данные

Организация *

Фамилия, имя, отчество *

Должность *

Email *

Контактный телефон *

Город



Как вы о нас узнали?

- Реклама Яндекс / Google
- Поиск Яндекс / Google
- Социальные сети
- Рекомендации коллег, друзей
- Уже знали о нас, работали с нами
- Другое

Основные данные

Название и расположение объекта

Система

- Отопление Водоснабжение КНС Пожаротушение

Поддерживаемый параметр

- Давление Температура Расход Уровень
 Объём теплоносителя в системе, л

Перемещаемое оборудование

- Насос Маркировка:
 Вентилятор Маркировка:
 Дымосос Маркировка:
 Задвижки Маркировка:

Данные электродвигателей

Заполните по каждому электродвигателю; до 6 двигателей в одной заявке.

Номер электродвигателя	1	2	3	4	5	6
Мощность, кВт						
Напряжение, В						
Номинальный ток, А						
Номинальная частота вращения, об/мин						

Параметры шкафа и окружающей среды

- УХЛ4 (Т окружающего воздуха не более +40 °С и не ниже 0 °С, средняя за 24 ч — не более 35 °С)
 УХЛ2 (от -40 °С до +40 °С, под навесом от осадков и солнечных лучей)
 УХЛ1 (от -40 °С до +40 °С, на открытом воздухе)

Управление двигателями

- Прямой пуск Плавный пуск Частотное регулирование
 Один преобразователь частоты
 ПЧ на каждый электродвигатель

Количество вводов питания

- Два ввода питания (с АВР)
 Два ввода питания (без АВР)
 Один ввод питания

Дополнительные сведения

Внимание!

ООО «Профит» не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе. Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствие с каталогом ANHEL®, и отсутствие дополнительных требований к изделию.